

WATERPROOF



**SISTEMA DI COPERTURA
A LAMELLE ORIENTABILI**

Proteggere dalla luce e dalla pioggia con un'unica soluzione?

Waterproof è una speciale tettoia, ideale per ombreggiare e proteggere terrazze, patii, giardini, posti auto con una marcia in più:

la versatilità della sua peculiare struttura a lamelle frangisole, orientabili con un angolo da 0 a 90°, permette infatti sia di chiuderla completamente, sfruttandone il confortevole ombreggiamento, sia di lasciar filtrare in modo modulabile la luce solare illuminando in modo gradevole gli ambienti sottostanti, sfruttando le diverse possibilità di inclinazione delle lamelle.



L'azionamento della tettoia può essere effettuato manualmente oppure tramite motore.

La struttura di Waterproof è realizzata interamente in alluminio, materiale resistente per eccellenza agli agenti atmosferici, che garantisce la durata nel tempo e la mancanza assoluta di interventi di manutenzione consentendo al contempo la finitura della tettoia con ogni genere di verniciatura a polveri, dalle tinte RAL agli effetti legno.

Ora è possibile, grazie a

WATERPROOF.




Il nome stesso della tettoia, **Waterproof**, esprime una delle caratteristiche che la rendono unica nel panorama delle schermature, ovvero la tenuta all'acqua: la sua capacità di proteggere gli spazi sottostanti dalla pioggia offre ulteriore beneficio e comfort nella fruizione delle aree coperte da Waterproof.

Il comfort di Waterproof può essere abbinato ad ogni tipo di struttura, anche in legno, con un gradevole effetto rustico.



L'installazione di 2 moduli di **Waterproof** permette di creare differenti situazioni di luce per illuminare e proteggere terrazze e patii.



Protezione solare: l'inclinazione di Waterproof, da 0° a 90°, impedisce al calore di entrare.




Aerazione: l'ombreggiamento offerto da Waterproof rende gradevole la fruizione degli ambienti sottostanti grazie ad una costante aerazione.



Protezione dagli eventi atmosferici: le lamelle in posizione chiusa garantiscono un'ottima tenuta alla pioggia.



Struttura autoportante



Struttura con montaggio a parete (con 1 o 2 pilastri)



Struttura integrata in una copertura preesistente

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: Mass. 3300 mm x 6050 mm

Colori: Verniciatura a polveri in tutte le tinte della gamma RAL ed effetti legno

Azionamento: Elettrico o manuale

Pioggia: ottima tenuta con pioggia normale

Optional: Sensore pioggia
Radio comando

